



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย

ที่ กจ ๗๑๙๐๒/-

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕


เรื่อง รายงานผลการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และกำหนดราคากลาง


เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย ที่ ๓๔๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะ (Terms of Reference : TOR) และกำหนดราคากลาง จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบดับเบิลแค็บ จำนวน ๑ คัน จำนวนเงินงบประมาณ ๘๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น

ในการนี้ คณะกรรมการกำหนดขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะ (Terms of Reference : TOR) และกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งดังกล่าว ได้จัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามร่างขอบเขตของงานตามตารางวงเงินงบประมาณที่จัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ  
(นางสาวจิริยา ชื่นขมน้อย)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นางปรีณดา เจียมเจริญ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นายอัครเดช รัตนวรรณ)


ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย

.....

.....  
(นางสาวจิริยา ชื่นขมน้อย)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย

ความเห็นนายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย

.....  
(นายสนอง ชีเศษสิงห์)

นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

### ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐

ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบดับเบิลแค้น จำนวน ๑ คัน

/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัด อบต.บ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๕๔,๐๐๐.- บาท (-แปดแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

เป็นเงิน ๘๕๔,๐๐๐.- บาท (-แปดแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๔.๑ บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๓

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอยกำหนด ประกอบด้วย

๕.๑ นางสาวจริยา ชื่นขมน้อย	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	ประธานกรรมการ
๕.๒ นางปริญดา เจียมเจริญ	ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล	กรรมการ
๕.๓ นายอัครเดช รัตนวรรณ	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันฯ	กรรมการ/เลขานุการ

## ขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะ (Terms of Reference : TOR)

### โครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน แบบดับเบิลแค็บ

### องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

#### ๑. ความเป็นมา

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบดับเบิลแค็บ (๑) เป็นกระบะสำเร็จรูป (๒) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค็บ ๔ ประตู (๓) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ (๔) ราคารวมภาษีสรรพสามิตร จำนวน ๑ คัน เงินงบประมาณตั้งไว้ ๘๕๔,๐๐๐.-บาท

#### ๒. วัตถุประสงค์

จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน แบบดับเบิลแค็บ จำนวน ๑ คัน เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอยและเป็นการทดแทนคันเดิมที่ผ่านการใช้งานมานานจนเกิดการชำรุดเสียหายอยู่บ่อยครั้ง

#### ๓. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา

๓.๑ ผู้เสนอราคาต้องแสดงเอกสารหลักฐานเป็นผู้ผลิตรถยนต์โดยตรงหรือเป็นผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิตหรือผู้จำหน่าย โดยเอกสารนั้นต้องไม่หมดอายุนับถึงวันที่ยื่นเสนอราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์

๓.๒ ผู้เสนอราคาต้องจัดทำตารางเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะให้เป็นไปตามขอบเขตของงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอยกำหนดกับที่บริษัทฯ เสนอเป็นข้อๆ แต่ละรายการอย่างละเอียด โดยแนบเอกสารประกอบนำเสนอ พร้อมทั้งบ่งชี้แต่ละรายการและในแคตตาล็อกตัวจริงที่มีรายละเอียดระบุยี่ห้อ รุ่นของรถ รุ่นเครื่องเสียงติดรถยนต์ ตัวอย่างรูปภาพเบาะที่นั่งคอนโซลบาร์สำหรับเก็บและวางสิ่งของ ฯลฯ เพื่อประกอบการพิจารณา

๓.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องมีหนังสือรับรองการสำรองอะไหล่ของรถที่เสนอขายไม่น้อยกว่า ๕ ปี จากบริษัทผู้ผลิตเพื่อประกอบการพิจารณา

๓.๔ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) จะต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย

๓.๕ เนื่องจากกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) มุ่งส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ จัดซื้อจัดจ้างสินค้าที่ผลิตภายในประเทศหรือจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อย (SMEs) จึงขอความเห็นชอบในหลักการ ดังนี้

(๑) พักติที่จัดซื้อจัดจ้างหรือส่งมอบในครั้งนี้ ต้องเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศและหากแม้ผู้ขาย/คู่สัญญาเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อย (SMEs) ให้ผู้ขายหรือคู่สัญญาแสดงเอกสารหลักฐานด้วย

(๒) หากเป็นสินค้าที่ผลิตหรือนำเข้าจากต่างประเทศ ต้องเป็นกรณีมีราคาในการจัดหาครั้งหนึ่งไม่เกิน **สองล้าน** หรือราคาพัสดุที่นำเข้าจากต่างประเทศ มีราคาต่อหน่วยไม่เกิน **สองล้าน** ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

#### ๔. ลักษณะทั่วไป

๔.๑ เป็นรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) มีลักษณะนั่ง ๒ ตอน ๔ ประตู เปิดไปในทิศทางเดียวกัน ท้ายบรรทุกมีกระบะบรรทุกสำเร็จรูป ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค้น

๔.๒ มีห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค้น ๔ ประตู

๔.๓ มีขนาดน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑ ตัน

๔.๔ ราคาที่เสนอเป็นราคาที่รวมภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่นและค่าใช้จ่ายที่พึงระวังด้วยแล้ว

๔.๕ ระยะต่ำสุดจากพื้นถึงใต้ท้องท้องรถไม่ต่ำกว่า ๒๓๕ มม.

๔.๖ มีระยะฐานล้อไม่ต่ำกว่า ๓๑๒๕ มม.

๔.๗ เป็นรถยนต์บรรทุกรุ่นใหม่ล่าสุดของบริษัทผู้จำหน่าย

๔.๘ ในวงเงินงบประมาณ ๘๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงานงบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

#### ๕. ระบบเครื่องยนต์

๕.๑ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ระบายความร้อนด้วยน้ำ การส่งกำลังระบบเกียร์ธรรมดาไม่น้อยกว่า ๖ จังหวะ ถอยหลัง ๑ จังหวะ

๕.๒ ได้รับการรับรองมาตรฐานไอเสีย (Emission class) ไม่ต่ำกว่ายูโร (Euro ๓) หรือตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก. ๒๑๕๕-๒๕๕๖) หรือดีกว่า

๕.๓ ตัวรถและเครื่องยนต์ต้องเป็นยี่ห้อเดียวกันและอุปกรณ์ทุกอย่างจะต้องเป็นของใหม่ที่จำหน่ายไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ทันที โดยเป็นรถที่ประกอบสำเร็จรูป ผลิตจากโรงงานในประเทศไทยของตราสินค้านั้นโดยตรง

#### ๖. ระบบส่งกำลัง

๖.๑ เกียร์เป็นแบบธรรมดา

๖.๒ มีเกียร์เดินหน้าไม่ต่ำกว่า ๖ เกียร์ และเกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์

๖.๓ เป็นรถขับเคลื่อน ๒ ล้อ

#### ๗. ระบบเบรก

๗.๑ ระบบเบรกเป็นระบบไฮดรอลิก มีเครื่องช่วยผ่อนแรง

๗.๒ ล้อหน้าเป็นระบบดิสก์เบรก มีช่องระบายความร้อน

๗.๓ ล้อหลังเป็นระบบดรัมเบรก

๗.๔ มีระบบเบรกมือ แบบกลไก

#### ๘. ระบบบังคับเลี้ยว

๘.๑ เป็นระบบพวงมาลัย พร้อมเครื่องช่วยผ่อนแรง ตำแหน่งพวงมาลัยอยู่ทางขวาของรถ

๘.๒ รัศมีวงเลี้ยวแคบสุดไม่เกิน ๖.๑ เมตร

๘.๓ พวงมาลัยสามารถปรับสูงต่ำ - เข้าออก และยุบตัวได้

๘.๔ ประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

#### ๙. ระบบช่วงล่าง

๙.๑ ให้เป็นไปตามมาตรฐานล่าสุดของโรงงานผู้ผลิต

## ๑๐. ระบบขับเคลื่อนเพลาท้าย

๑๐.๑ ให้เป็นไปตามมาตรฐานล่าสุดของโรงงานผู้ผลิต

### ๑๑. ระบบไฟฟ้า

๑๑.๑ แบตเตอรี่ ขนาดตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๑๑.๒ กระจกประตูทั้ง ๔ บาน สามารถเลื่อนขึ้น - ลง และล็อกได้ด้วยระบบไฟฟ้า

๑๑.๓ กระจกมองข้างซ้าย - ขวา สามารถปรับด้วยระบบไฟฟ้า

๑๑.๔ ที่ปิดน้ำฝน ๒ อัน ซ้าย - ขวา ชนิดการทำงานไม่น้อยกว่า ๓ จังหวะ พร้อมทั้งที่ฉีดน้ำล้างกระจก

๑๑.๕ มีมาตรวัดต่างๆ ได้แก่ มาตรวัดระยะทาง มาตรวัดความเร็ว มาตรวัดรอบเครื่องยนต์ มาตรวัดความร้อน มาตรวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง สัญญาณแจ้งเตือนการเปลี่ยนตำแหน่งเกียร์และสัญญาณเตือนอื่นๆ เมื่อเครื่องยนต์ผิดปกติตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๑.๖ ระบบไฟฟ้าแสงสว่างและสัญญาณไฟเลี้ยว ถูกต้องตามกฎหมายของกรมการขนส่งทางบก

๑๑.๗ มีเครื่องเล่นวิทยุ AM/FM , USB สามารถเล่นระบบ MP3 ได้ เครื่องเล่นต้องเป็นระบบดิจิทัลมีจอแสดงผลแบบสั่งงานด้วยการสัมผัสขนาด ๗ นิ้ว พร้อมลำโพงไม่น้อยกว่า ๔ ลำโพง สามารถเชื่อมต่อ apple carplay หรือ android auto และต้องเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๑๑.๘ มีนาฬิกา ระบบดิจิทัล

๑๑.๙ มีกล้องถอยมองหลังขณะโดยทำงาน อัตโนมัติ ขณะใส่เกียร์ถอยหลัง

### ๑๒. ระบบเครื่องปรับอากาศ

๑๒.๑ การติดตั้งเครื่องปรับอากาศถูกต้องตามมาตรฐานผู้ผลิต สามารถทำความเย็นได้เพียงพอแก่การใช้งาน

๑๒.๒ การติดตั้งชุดคอยล์เย็นเป็นแบบฝังและมีหัวจ่ายลมไม่น้อยกว่า ๔ จุด ปรับทิศทางลมได้

๑๒.๓ มีสวิทช์ควบคุมความเร็วของพัดลมและควบคุมอุณหภูมิ สามารถปรับแรงลมได้ไม่น้อยกว่า ๓ ระดับ

๑๒.๔ อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศเป็นของใหม่ทั้งหมด

### ๑๓. ล้อและยาง

๑๓.๑ ขนาดล้อและยาง ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๑๓.๒ ขนาดยางรถยนต์ไม่น้อยกว่า ๑๗ นิ้ว จำนวน ๔ เส้น พร้อมล้อและยางอะไหล่ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

### ๑๔. อุปกรณ์มาตรฐานอื่นๆ

๑๔.๑ ชุดเครื่องมือประจำรถที่จำเป็นครบถ้วนตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิตพร้อมซองหรือถุง ๑ ชุด

๑๔.๒ แม่แรงยกรถพร้อมด้าม ๑ ชุด

๑๔.๓ ประแจถอดล้อตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต ๑ อัน

๑๔.๔ หนังสือคู่มือการใช้และบำรุงรักษารถยนต์และบัตรบำรุงรักษาฟรีตามระยะทางหรือเวลาที่บริษัทผู้แทนจำหน่ายกำหนด จำนวน ๑ ชุด

๑๔.๕ อุปกรณ์อื่นนอกจากที่กำหนดที่ติดมากับรถให้เป็นไปตามแคตตาล็อก (Catalog) ที่แนบท้ายสัญญา

### ๑๕. อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

๑๕.๑ เข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง

๑๕.๒ มีระบบเซ็นทรัลล็อก พร้อมรีโมทคอนโทรล

๑๕.๓ มีระบบสัญญาณกันขโมย

๑๕.๔ กันชนท้ายและกันชนหลัง

๑๕.๕ ประตูด้านหลังกันกระแทกด้านข้าง

- ๑๕.๖ กระจกบังลมหน้าอัตโนมัติ
- ๑๕.๗ มีระบบเบรก ABS EBD BA
- ๑๕.๘ มีระบบลดกำลังเครื่องยนต์เพื่อช่วยเบรก BOS
- ๑๕.๙ มีสัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกะทันหัน ESS
- ๑๕.๑๐ มีระบบถุงลมนิรภัยเสริมความปลอดภัยไม่น้อยกว่า ๒ จุด โดยสามารถปิดการทำงานได้ในฝั่งซ้ายหรือฝั่งผู้โดยสาร
- ๑๕.๑๑ มีระบบปลดล็อกประตูอัตโนมัติเมื่อถุงลมนิรภัยทำงาน
- ๑๕.๑๒ พวงมาลัยเพาเวอร์ ปรับระดับได้และยุบตัวได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุ

## ๑๖. อุปกรณ์ที่ติดตั้ง

- ๑๖.๑ ติดตั้งที่บังแดดเบาะหน้าซ้าย - ขวา
- ๑๖.๒ ผ้ายางรองเท้า ๑ ชุด จำนวน ๕ ผืน (ตอนหน้า ๒ ผืน และ ตอนหลัง ๓ ผืน)
- ๑๖.๓ ติดฟิล์มกรองแสง ระดับความเข้ม ๖๐% ยกเว้นกระจกบังลมหน้าใช้ความเข้ม ๔๐% เต็มบานกระจก
- ๑๖.๔ มีแผ่นไฟเบอร์เข้ารูปปูกระเบาะท้ายทั้งหมด
- ๑๖.๕ มีหนังสือคู่มือการใช้รถและคู่มือการบำรุงรักษาเป็นภาษาไทย
- ๑๖.๖ คิวกันสาดประตู ๔ บาน
- ๑๖.๗ แล็บแอสตันเลสกันรอยขูดขีดประตู ๔ ชั้น
- ๑๖.๘ กล้องบันทึกด้านหน้า - หลัง พร้อมติดตั้ง ทำงานอัตโนมัติเมื่อติดเครื่องยนต์
- ๑๖.๙ กันรอยเบ้ามือเปิดประตู ๔ ชั้น
- ๑๖.๑๐ เบาะนั่งทั้งหมดหุ้มหนัง รวมถึงแผงข้างประตูทั้ง ๔ บาน
- ๑๖.๑๑ มีสายลากรถ , สายพ่วงแบตเตอรี่

## ๑๗. การพ่นสี เครื่องหมายและการพ่นป้องกันสนิม

- ๑๗.๑ รถจะต้องพ่นสีกันสนิมและเคลือบสี หลังจากประกอบรถเรียบร้อยแล้วทั้งจากโรงงานผู้ผลิต
- ๑๗.๒ พ่นตราสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย หมายเลขครุภัณฑ์ และข้อความ “ใช้ในราชการเท่านั้น” ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร โดยให้พ่นสีขาว เว้นแต่ใช้สีขาวแล้วทองไม่เห็นชัด ให้ใช้สีอื่นแทนที่ประตูด้านนอกตัวรถทั้ง ๒ ข้าง (บริเวณกลางประตู)

## ๑๘. การส่งมอบ

- ๑๘.๑ กำหนดส่งมอบภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
- ๑๘.๒ ผู้ขายจะต้องดำเนินการจดทะเบียนรถดังกล่าว ในนาม องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอยได้ออกหนังสือมอบอำนาจ โดยผู้ขายรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดและส่งมอบป้ายแดงพร้อมสมุดคู่มือประจำรถ
- ๑๘.๓ สถานที่ส่งมอบรถเป็นไปตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอยกำหนด
- ๑๘.๔ การส่งมอบรถต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังและน้ำมันอื่นๆ ตามเกณฑ์มาตรฐานของผู้ผลิตกำหนด พร้อมทั้งจะใช้งานได้ทันที ณ สถานที่ส่งมอบ

## ๑๙. เงื่อนไขและการรับประกัน

- ๑๙.๑ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแคตตาล็อกตัวจริงที่แสดงยี่ห้อ รุ่นและประเทศผู้ผลิตหรือเอกสารที่ระบุรายละเอียดของอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมทำเครื่องหมายและหมายเลขข้อ ตรงตามรายละเอียดข้อกำหนดของทางราชการ ในที่เสนอราคาให้ชัดเจนทุกรายการเพื่อประกอบการพิจารณา ซึ่งผู้เสนอราคาต้องสามารถชี้แจงรายละเอียดและคุณสมบัติของอุปกรณ์ต่างๆต่อคณะกรรมการได้

๑๙.๒ ผู้ขายจะต้องรับประกันตัวรถและอุปกรณ์ทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๑ ปี หากมีการชำรุด เนื่องจากการใช้งานตามปกติในระหว่างช่วงที่อยู่ในระยะเวลาที่รับประกัน ผู้เสนอราคาจะต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไขจนสามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นและให้ดำเนินการซ่อมแซมภายใน ๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการชำรุด

๑๙.๓ ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพให้ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๖๐,๐๐๐ กิโลเมตร สุดแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน หากมีการชำรุดเสียหายในกรณีใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่ให้โดยไม่คิดมูลค่า เว้นแต่กรณีเกิดอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติ

๑๙.๔ การนำรถยนต์เข้าบำรุงฟรีภายในระยะเวลาหรือระยะทางที่กำหนด สามารถนำรถยนต์เข้ารับบริการที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วราชอาณาจักร

๑๙.๕ มีประกันภัยรถยนต์ ประกันชั้น ๑ ไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๑๙.๖ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย จะชำระเงินค่าจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง (บรรทุกดีเซล) โดยจ่ายเงินตามสัญญาหลังจากผู้ขายได้ทดสอบประสิทธิภาพ แนะนำการใช้งานและการบำรุงรักษา พร้อมด้วยส่งมอบรถและคู่มือจดทะเบียนโดยเป็นกรรมสิทธิ์ถูกต้องแก่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอยเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น

## ๒๐. วงเงินในการจัดซื้อ

๒๐.๑ ภายในวงเงิน ๘๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

## ๒๑. หน่วยงานผู้รับผิดชอบดำเนินการ


๒๑.๑ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี


## ๒๒. สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

๒๒.๑ ผู้สนใจสามารถติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือมีข้อเสนอแนะ หรือวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น ได้ที่

- ไปรษณีย์ : สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย ๒ หมู่ที่ ๑๑  
ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๖๐
- โทรศัพท์ : ๐-๓๔๕๕๑๐-๘๔๘
- E-mail : <http://www.borphoi.go.th>

## คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ  
(นางสาวจรรยา ชื่นชนน้อย)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นางปริณดา เจียมเจริญ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นายอัครเดช รัตนวรรณ)