



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย

เรื่อง การประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๗/๗ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะเรื่องราคากลางและคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ในการจัดซื้อจัดจ้าง ๗ ประเภท ไม่ว่าจะการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐดังกล่าว จะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือ เงินรายได้ หรือเงินอื่นใดของหน่วยงานของรัฐก็ตาม เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ และความในมาตรา ๔ วรรคสิบสอง มาตรา ๘ แห่งตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย จะดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นบึงหล่ม - เขาแดง) หมู่ที่ ๗ บ้านตะวัน ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๐๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๓๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานแบบเลขที่ ท.๑-๐๑ กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย) ราคากลาง ๓๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง สำหรับตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง ตามแบบที่ ป.ป.ช. กำหนด และรายละเอียดการคำนวณราคากลางปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสนอง วิเศษสิงห์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย

ตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นบึงหล่ม - เขาแดง) หมู่ที่ ๗ บ้านตะวัน ตำบล
บ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง อบต.บ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๕๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๐๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า ๖๓๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบมาตรฐาน กรมการ
ปกครองกระทรวงมหาดไทย แบบเลขที่ ท.๑ - ๐๑)
๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖
เป็นเงิน ๓๕๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงาน ราคา (แบบ ป.ร.๔) ตามแนบท้าย
 - ๕.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคา (แบบ ป.ร.๕) ตามแนบท้าย
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นางสาวจริยา ชื่นขมน้อย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นางสาววรางคณา บัวซ้อน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน กรรมการ
 - ๖.๓ นายโกวิทย์ เหมือนอ่ำ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ/เลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 105 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 630 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.5 ม.
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง สายทางบึงหล่ม - เขาแดง หมู่ที่ 7 บ้านตะวัน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย

แบบเลขที่ ท.1-01

ราคาน้ำมัน ณ วันที่ 33.62 บาท

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566

อ้างอิงราคาพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
2	งานดิน							
	2.1 งานถางป่าและขุดตอ	ตร.ม.	735.00	1.79	1,315.65	1.3624	1,792.44	1,792.44
	2.2 งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.						
	2.3 งานทรายถมคันทาง	ลบ.ม.						
	2.4 งานวัสดุคัดเลือกประเภท ก	ลบ.ม.						
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	3.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.						
	3.2 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ตร.ม.						
	3.3 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.	126.00	207.90	26,195.40	1.3264	34,745.58	34,745.58
	3.4 งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.						
	3.5 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	31.50	544.59	17,154.59	1.3624	23,371.41	23,371.41
	3.6 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.						
	3.7 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.	15.75	183.16	2,884.77	1.3624	3,930.21	3,930.21
	3.8 งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.						
4	งานผิวทาง							
	4.1 ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต 240 ksc หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม. ตร.ม.	630.00	312.64	196,963.20	1.3624	268,342.66	268,342.66
	4.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	12.6	108.90	1,372.14	1.3624	1,869.40	1,869.40
	4.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.	113	59.05	6,672.65	1.3624	9,090.82	9,090.82
	4.4 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	105.00	55.36	5,812.80	1.3624	7,919.36	7,919.36
	4.5 รอยต่อตามขอบถนนคอนกรีตกับลาดยาง	ม.						

5	งานโครงสร้าง						
	5.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	ม.					
	5.2 งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.40 ม.	ม.					
	5.3 งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.60 ม.	ม.					
6	งานเบ็ดเตล็ด						
	6.1 รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	ม.					
	6.2 งานป้ายจราจร แบบ	ชุด					
	6.3 งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PANT (สีเหลืองและสีขาว)	ตร.ม.					
7	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00				
						258,371.20	
						TOTAL	351,061.89

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

351,061.89

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3624

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง		สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน	350,000.00
ขนาดหรือเนื้อที่	630.00	ตร.ม.	
เฉลี่ยราคา	555.56	บาท/ตร.ม.	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นางสาวจิริยา ชื่นชมน้อย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ

กรรมการ

(นางสาววรางคณา บัวช้อน)

เจ้าพนักงานพัสดุ

ลงชื่อ

กรรมการ/เลขา

(นายโกวิทย์ เหมือนอำ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตารางที่ 1. แสดงขนาดของเหล็กเสริม ที่ใช้กับรอยต่อเพื่อการหดตัวและการขยายตัวของเหล็กบิตที่ใช้กับรอยต่อความยาว

* ความหนาของพื้นถนน T (มม.)	รอยต่อเพื่อการขยายตัว EXPANSION JOINT			รอยต่อเพื่อการหดตัว CONTRACTION JOINT			รอยต่อตามยาว LONGITUDINAL JOINT			ทรายนรองที่ทับซ้อนกัน
	เส้นผ่า ส.ม. มม.	ความยาว มม.	@ มม.	เส้นผ่า ส.ม. มม.	ความยาว มม.	@ มม.	เส้นผ่า ส.ม. มม.	ความยาว มม.	@ มม.	มม.
150	RB 19	500	300	RB 15	500	300	DB 16	500	500	50
200	RB 25	500	500	RB 19	500	500	DB 16	500	500	50

ตารางที่ 2. แสดงขนาดของการเจาะรู และการวางแนวรอยต่อในแบบคอนกรีต

ชนิดของรอยต่อ	ระยะห่างระหว่างรอยต่อ (ม.)	ความกว้างของรอยต่อ (มม.)	ความลึกของรอยต่อ (มม.)
รอยต่อเพื่อการหดตัว CONTRACTION JOINT	11 - 15 15 - 20	10 15 20	40 50 50
รอยต่อเพื่อการขยายตัว EXPANSION JOINT	ทุกกระยะไม่เกิน 100 เมตร	25	50
รอยต่อตามยาว LONGITUDINAL JOINT	—	10	50

ตารางที่ 3.

ผิวจราจรขนาด (ม.)	ที่เข้าเหล็กเสริมตามยาว ตร. ซม./เมตร	ที่เข้าเหล็กเสริมตามขวาง ตร. ซม./เมตร
3.00 x 10.00 x 0.15 ม.	1.00	0.33
3.00 x 10.00 x 0.20 ม.	1.44	0.43
3.50 x 10.00 x 0.15 ม.	1.00	0.38
3.50 x 10.00 x 0.20 ม.	1.44	0.51
4.00 x 10.00 x 0.20 ม.	0.80	0.58

หมายเหตุ

- 1 ต้องใช้เครื่อง CONCRETE FINISHER PAVEMENT หรือเครื่องปากที่ชักอนกรีต ในการแต่งผิวหน้าคอนกรีต
- 2 ต้องใช้ CIRCULAR CUT JOINT แล้วอุดด้วยยางกบอัดแข็ง - ตาม ASTM D 100 หรืออัดด้วยปูนทราย
- 3 ให้ใช้ตะขามปมคอนกรีตหรือกระดองปูมที่ปมอย่างน้อย 20 วัน
- 4 ให้ใช้ตะแกรงเหล็ก WIRE MESH แทนได้ตามตารางที่ 3
- 5 ทารกษาการแตกร้าวให้ใช้ให้ชัดเจน



กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย

แบบมาตรฐาน

- ตาม ก.ร.ค. ทบว 0.15 ม.

เขียน

นายประวิทย์ ฐาตนาคุณ

สถาปนิก. ๓. ๕

นายทองถิ่น ทุภะนันทน์

วิศวกร กษ. 5600

นายชาญยุทธ ชาติวิฑูรย์

ตรวจ ประสานกองช่าง

นายวิฑูรย์ สิริวิฑูรย์


ว.ค./ป. 3

๐ ค.ศ. ๖7 3


ถนนตัดที่

พ. 1 - 01








แปลนการวางตะแกรงเหล็ก



รายละเอียดคานคอนกรีตเสริมเหล็ก



กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย

แบบมาตรฐาน

ขนาด ก.๕.๑ ท.๑.๑๕ ม.

เขียน

นายประวิทย์ วรรณฤกษ์

สถาปนิก จ.ล. ๒

นายประวิทย์ วรรณฤกษ์

นายประวิทย์ วรรณฤกษ์

วิศวกร ก.บ. ๑๑๑๑

นายประวิทย์ วรรณฤกษ์

วิศวกร ก.บ. ๑๑๑๑

นายประวิทย์ วรรณฤกษ์

วิศวกร ก.บ. ๑๑๑๑

นายประวิทย์ วรรณฤกษ์

วิศวกร ก.บ. ๑๑๑๑

นายประวิทย์ วรรณฤกษ์

วิศวกร ก.บ. ๑๑๑๑

นายประวิทย์ วรรณฤกษ์

วิศวกร ก.บ. ๑๑๑๑

นายประวิทย์ วรรณฤกษ์

วิศวกร ก.บ. ๑๑๑๑

นายประวิทย์ วรรณฤกษ์

วิศวกร ก.บ. ๑๑๑๑

นายประวิทย์ วรรณฤกษ์

วิศวกร ก.บ. ๑๑๑๑

นายประวิทย์ วรรณฤกษ์

วิศวกร ก.บ. ๑๑๑๑

นายประวิทย์ วรรณฤกษ์

วิศวกร ก.บ. ๑๑๑๑

นายประวิทย์ วรรณฤกษ์

วิศวกร ก.บ. ๑๑๑๑

นายประวิทย์ วรรณฤกษ์

วิศวกร ก.บ. ๑๑๑๑

นายประวิทย์ วรรณฤกษ์

วิศวกร ก.บ. ๑๑๑๑

นายประวิทย์ วรรณฤกษ์

วิศวกร ก.บ. ๑๑๑๑

นายประวิทย์ วรรณฤกษ์

วิศวกร ก.บ. ๑๑๑๑

นายประวิทย์ วรรณฤกษ์

วิศวกร ก.บ. ๑๑๑๑

ท.1-01

แผนที่สังเขป



ศาลเจ้าพ่อเขาแดง



สถานที่ดำเนินการ
กว้าง 6.00 m. ยาว 105 เมตร



บ้านคำ



รายละเอียดการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นบึงหล่ม - เขาแดง) หมู่ที่ ๗ บ้านตะวัน
ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

๑. ความเป็นมา

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นบึงหล่ม - เขาแดง) หมู่ที่ ๗ บ้านตะวัน ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๐๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๓๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานแบบเลขที่ ท.๑-๐๑ กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย) งบประมาณจำนวน ๓๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานใช้สัญจรได้สะดวกรวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ๒.๒ เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดส่งพืชผลทางการเกษตร
- ๒.๓ เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษลดฝุ่นละออง

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
- ๓.๘ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๓.๙ ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของวงเงินที่จะจ้างหรือวงเงินราคากลาง และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง เชื่อถือ
- ๓.๑๐ ผู้เสนอราคาต้องแนบรายชื่อวิศวกรโยธาผู้ควบคุมงาน พร้อมสำเนาใบประกอบวิชาชีพ พร้อมทั้งอยู่ตามทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาให้ครบถ้วน ขณะเข้าทำสัญญา
- ๓.๑๑ หากผู้เสนอราคาเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ตามรายการสินค้าที่มีชื่อตามที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้ขึ้นบัญชีไว้ ซึ่งพัสดุดังกล่าวตรงตาม

ความต้องการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย ให้แนบสำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในขณะเข้าเสนอราคา

๔. แบบรูปราคางานก่อสร้าง

แบบรูปราคางานก่อสร้างของงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นบึงหล่ม - เขาแดง) หมู่ที่ ๗ บ้านตะวัน ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๐๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๓๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานแบบเลขที่ ท.๑-๐๑ กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย) ให้เป็นไปตามแบบแปลนโดยคณะกรรมการจัดทำแบบรูปราคางานก่อสร้าง ที่ได้ผ่านการเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐแล้ว

๕. ข้อกำหนดการใช้วัสดุที่ผลิตในประเทศ

วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ตามเงื่อนไขดังนี้
๕.๑ วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

๕.๒ เหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ (ตามข้อ ๕.๑ และ ๕.๒) ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับวัสดุพิจารณาต่อไป

๖. พื้นที่ดำเนินการ

เส้นบึงหล่ม - เขาแดง หมู่ที่ ๗ บ้านตะวัน ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

๗. ระยะเวลาดำเนินการ

ดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๘. เงื่อนไขการชำระเงิน

งวดที่ ๑ (งวดเดียว) เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามแบบรูปราคางานก่อสร้าง

๙. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้าง ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒


๑๐. วงเงินในการจัดจ้าง


ภายในวงเงินงบประมาณ ๓๕๐,๐๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๑๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

.....
คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นบึงหล่ม - เขาแดง)
หมู่ที่ ๗ บ้านตะวัน ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ได้ตรวจสอบแล้ว


(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสาวจริยา ชื่นชมน้อย)


(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวรวงคณา บัวซ้อน)


(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายโกวิทย์ เหมือนอ่ำ)